

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана (7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395)279-98-46	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (7273)495-231	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<http://vzgko.nt-rt.ru/> || vkg@nt-rt.ru

ПОВОЛЖСКИЙ ЗАВОД ГРУЗОПОДЪЕМНОГО И КРАНОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

(г. ЧЕБОКСАРЫ)

Специальные усиленные крановые редукторы серии ВКУ



Основные технические характеристики

Описание

Редуктор ВКУ-xxx – крановый усиленный редуктор с суммарным межосевым расстоянием xxx мм.

Устройство используется в оборудовании:

- Применяется в механизмах перемещения кранов и служит для увеличения крутящего момента на выходном валу за счёт уменьшения частоты вращения входного вала.

Маркировка редуктора ВКУ-xxx

- 1. ВКУ – типоразмер редуктора (специальный усиленный крановый)
 - В – вертикальный.
 - К – крановый редуктор.
 - У – усиленный.
- 2. xxx – межосевое расстояние.

Крановый редуктор ВКУ-xxx - устройство конструктивно простое и надежное в работе.


Внимание! Технические характеристики могут быть изменены в связи с модернизацией. Также на некоторые модели может устанавливаться дополнительное оборудование, что может влиять на определенные характеристики.

ВКУ-610

Основные технические характеристики

Типоразмер редуктора	Передаточное отношение	Частота вращения входного вала, мин-1	Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н*м
ВКУ-610	14; 25; 40; 80; 112; 125; 140	1000	до 8500

Габаритные и присоединительные размеры редуктора ВКУ-610



Типоразмер редуктора	awб	awnp	awт	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H	H1	H2	H3	Масса
	мм																кг
ВКУ-610	160	200	250	325	130	355	82	110	152,5	305	350	250	1000	88	38,9	70	450

Типоразмер редуктора	H4	H5	H6	H7	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	B	B1	B2	B3	B4	Macca
	мм														кг
ВКУ-610	375	70	50	240	17	80r6	35.9	40	M24x2	550	22	10	35	-	450

Примечание:

* - размеры для вариантов сборки 13, 23, 33 с двухконцевым тихоходным валом;


** - размеры для вариантов сборки 11,12, 21, 22 с одноконцевым тихоходным валом.

BKY-765

Основные технические характеристики

Передаточное отношение ВКУ-765	Частота вращения входного вала, мин-1	Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н*м
18; 20; 22,4; 25; 28; 31,5; 35,5; 40; 45; 50; 56; 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140	1000	до 14900

Габаритные и присоединительные размеры редуктора ВКУ-765



Типоразмер редуктора	awб	awnp	awт	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H	H1	H2	H3	Масса
	мм																кг
ВКУ-765	200	250	315	370	165	440	82	110	192,5	385	445	290	1200	136	48,9	110	820

Типоразмер редуктора	H4	H5	H6	H7	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	B	B1	B2	B3	B4	Масса
	мм														кг
ВКУ-765	440	110	45	284	26	125s6	45.9	50	M36x3	615	32	12	40	-	820

Примечание:

* - размеры для вариантов сборки 13, 23, 33 с двухконцевым тихоходным валом;


**** - размеры для вариантов сборки 11,12, 21, 22 с одноконцевым тихоходным валом.**

BKY-965

Основные технические характеристики

Передаточное отношение ВКУ-965	Частота вращения входного вала, мин-1	Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н*м
14; 16; 18; 20; 22,4; 25; 28; 31,5; 35,5; 40; 45; 50; 56; 63; 71; 80; 90; 100; 112; 125; 140	1000	до 27200

Габаритные и присоединительные размеры редуктора ВКУ-965



Типоразмер редуктора	awб	awnp	awт	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H	H1	H2	H3	Масса
	мм																кг
ВКу-965	250	315	400	450	165* 200**	495* 530**	105	140	270	540	620	320	1560	136* 152**	63,75	120	1530

Типоразмер редуктора	H4	H5	H6	H7	ØD	ØD1	ØD2	ØD3	ØD4	B	B1	B2	B3	B4	Масса
	мм														кг
ВКУ-965	570	120	75	385	33	125m6* 140m6**	59,75	65	M42x3	770	32* 36**	16	50	65	1530

Примечание:

* - размеры для вариантов сборки 13, 23, 33 с двухконцевым тихоходным валом;

** - размеры для вариантов сборки 11,12, 21, 22 с одноконцевым тихоходным валом.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (7273)495-231

Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://vzgko.nt-rt.ru/> || vkg@nt-rt.ru